

**Wójt Gminy Kamienna Góra**  
**Al. Wojska Polskiego 10**  
**58-400 Kamienna Góra**

## **OPINIA**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2026 r. poz. 670) a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), odpowiadając na pismo Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 kwietnia 2026 r. (data wpływu: 14.04.2026 r.), znak: KROŚ.6220.11.2026 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia

**wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3464D do drogi krajowej nr 5” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:**

1. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), teren budowy należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Zanieczyszczenie należy zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu i następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
3. Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn.
4. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
5. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać

uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

6. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych kontenerach lub pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
7. Zaplecze budowy, miejsce magazynowania odpadów oraz przenośne sanitariaty należy zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
8. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.
9. W przypadku kolizji elementów planowanej do rozbudowy drogi z ciekami wodnymi oraz urządzeniami melioracji wodnych, prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności. Planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpływać na naturalną retencję oraz stosunki wodne na obszarze realizowanej inwestycji i gruntach sąsiednich.
10. Planowana inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem jej realizacji oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją.

## UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kamienna Góra pismem z dnia 14 kwietnia 2026 r. (data wpływu: 14.04.2026 r.), znak: KROŚ.6220.11.2026 wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty. Po analizie przedłożonych dokumentów, pismem znak: VW.ZZŚ.4130.49.2026.MD z dnia 20 kwietnia 2026 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego. Wymagane uzupełnienie wpłynęło do tut. Zarządu w dniu 12 czerwca 2026 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3464D do drogi krajowej nr 5. Długość odcinka drogi wynosi około 2,93 km.

Do zakresu prac będzie należeć:

- budowę drogi wojewódzkiej,
- budowę dróg gminnych,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- rozbudowę istniejących skrzyżowań,
- budowę obiektów inżynierskich,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
- budowę oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych,
- budowę urządzeń BRD: oznakowanie pionowe i poziome dróg, bariery ochronne,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- nasadzenia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace należy prowadzić sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Postój sprzętu technicznego i maszyn zostanie zorganizowany w miejscu o utwardzonym podłożu. Zaplecze budowy będzie wyposażone w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami. Do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Zanieczyszczenie należy zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu i następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Na terenie placu budowy nie będą wykonywane naprawy maszyn budowlanych. Nie przewiduje się magazynowania paliw na terenie inwestycji, paliwo będzie dowożone w niezbędnych ilościach w zależności od potrzeb. Tankowanie maszyn budowlanych odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu, na terenie utwardzonym wyposażonym w sorbenty i pojemniki na zużyty sorbent. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych należy zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Woda wykorzystywana na cele budowlane dostarczana będzie z istniejącej sieci wodociągowej lub przy pomocy autocysterny. Woda do celów pitnych dla pracowników dostarczana będzie w butelkach lub w dystrybutorach. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych i przemysłowych. W przypadku pojawienia się konieczności odwadniania wykopów proces ten będzie prowadzony za pomocą igłofiltrów, odpompowanie, dreny horyzontalne, które będą odprowadzane na tereny zielone, rowów lub ciek.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni odprowadzane będą powierzchniowo do istniejących rowów melioracyjnych lub kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych.

Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą segregowane i magazynowane selektywnie w kontenerach i pojemnikach przykrytych plandeką lub w pryzmach w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamykanych oznakowanych beczkach metalowych zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne należy magazynować w pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów ustawionych w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z delegacją art. 64 ust. 3a cytowanej uprzednio ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazano na konieczność określenia w decyzji środowiskowej wymogów sformułowanych w pkt 1 - 10 sentencji niniejszej opinii.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Bóbr od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 r., poz. 335) JCWP – Bóbr od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199 została oceniona jako silnie zmienione części wód o złym stanie ogólnym (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieków według wymagań gatunków Chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 107 o kodzie PLGW600107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji znajduje się częściowo na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym, zgodnie z art. 77 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t.j.) na ww. obszarach zakazuje się: gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w szczególności ich składowania. Zaplecze budowy, miejsce magazynowania odpadów oraz przenośne sanitariaty należy zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto na terenie planowanej inwestycji występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 343 Dolina rzeki Bóbr (Marciszów). Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszar zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz na GZWP.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Kamienna Góra, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Lwówku Śląskim  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie  
**Aleksandra Czeladka**  
(dokument podpisany elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Dział Zarządzania Środowiskiem, Magdalena Drużga tel: 75 782 46 02 wew. 115, e-mail: [magdalena.druzga@wody.gov.pl](mailto:magdalena.druzga@wody.gov.pl)

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław