

Kamienna Góra, dnia 22 lipca 2026 r.

IOŚ.6220.3.2026

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2026 r. poz. 670 - *zwaną dalej ustawą oos*) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zarządzenia z dnia 17 grudnia 2019 r. Nr 477/2019 Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 stycznia 2026 r. (uzupełnionego w dniu 30 stycznia 2026 r.) przez Gminę Miejską Kamienna Góra reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wojciecha Zielińskiego, ul. Gwiazdzysta 66, lok. 13.B.06B, 53-413 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Jesionowej w Kamiennej Górze” realizowanego na działkach numer: 6, 20/7, 50/9, 50/28, 50/29, 50/30, 50/33, 50/34, 50/36, 20/6, 59/17, 59/18, 20/8, 50/4, 52/3, 52/4, 53/2, 54/1, 55/2, 55/1, 56, 58 obr. 1 oraz 43/2, 31/2, 43/1, 33/5, 308/2, 47, 52 obr. 3 miasto Kamienna Góra

orzekam:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Jesionowej w Kamiennej Górze” realizowanego na działkach numer: 6, 20/7, 50/9, 50/28, 50/29, 50/30, 50/33, 50/34, 50/36, 20/6, 59/17, 59/18, 20/8, 50/4, 52/3, 52/4, 53/2, 54/1, 55/2, 55/1, 56, 58 obr. 1 oraz 43/2, 31/2, 43/1, 33/5, 308/2, 47, 52 obr. 3 miasto Kamienna Góra.
2. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Jesionowej w Kamiennej Górze” realizowanego na działkach numer: 6, 20/7, 50/9, 50/28, 50/29, 50/30, 50/33, 50/34, 50/36, 20/6, 59/17, 59/18, 20/8, 50/4, 52/3, 52/4, 53/2, 54/1, 55/2, 55/1, 56, 58 obr. 1 oraz 43/2, 31/2, 43/1, 33/5, 308/2, 47, 52 obr. 3 miasto Kamienna Góra i określám następujące warunki:

- I. Prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dziennej, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00, wyłącznie przy użyciu sprawnych maszyn, spełniających standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
- II. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do egzemplarzy kolidujących z realizacją inwestycji i w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który dokona oglądu terenu pod kątem występowania ptaków, a w sytuacji stwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin prowadzenia prac i sposoby prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. kontrola nie jest wymagana.
- III. Prace ziemne w okresie od 1 marca do 15 października poprzedzić kontrolą terenu przez specjalistę ornitologa pod kątem miejsc bytowania ptaków oraz przez specjalistę teriologa pod kątem miejsc bytowania małych ssaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – specjalista wskazać ma dopuszczalny termin i sposób prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
- IV. Usunięcie drzew o obwodzie pni powyżej 50 cm, dziuplastych lub z odstającą korą prowadzić przy udziale specjalistów chiropterologa i entomologa, którzy nie wcześniej niż 3 dni przed wycinką dokonają oględzin pod kątem obecności nietoperzy i/lub chronionych gatunków bezkręgowców, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskażą dopuszczalny termin i sposób prowadzenia wycinki.
- V. Pod nadzorem dendrologa, zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia, znajdujące się w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót budowlanych, tj.:
 - jeśli pozwolą na to uwarunkowania terenowe:
 - dla pojedynczego drzewa lub grupy drzew wygrodzić tzw. strefę ochrony drzewa (SOD) obejmującą strefę rzutu korony plus 1,5 m, w przypadku drzew o naturalnym pokroju,
 - w przypadku drzew o koronie formowanej, asymetrycznej lub kolumnowej – o zasięgu ustalonym ze specjalistą dendrologiem
 - jeśli uwarunkowania terenowe nie pozwalają na wyznaczenie SOD, zastosować deskowanie: pnie drzew owinąć miękkim materiałem (np. maty słomiane, maty trzcinowe), a następnie oszalować deskami do wysokości minimum 2 m lub do pierwszych gałęzi; nierówności na powierzchni należy zniwelować stosując tzw. warkocze ze słomy; oszalowanie otoczyć

opaskami w odległości ok. 50 cm, a do ich mocowania nie można wykorzystywać gwoździ ani żadnych elementów ingerujących w pień; nie dopuszcza się opierania desek na nabiegach korzeniowych;

- w okresie upałów maksymalnie skrócić czas narażenia korzeni na przesuszenie, owijać je miękką tkaniną i regularnie zraszać wodą w czasie prowadzenia prac w tym okresie, natomiast w okresie zimowym chronić je przed przemrożeniem okładając matami słomianymi; w przypadku uszkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczoną część czystym, ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym;
- nie zmieniać poziomu gruntu oraz nie zagęszczać gleby w odległości 3-5 m od pni poprzez wykluczenie możliwości poruszania się ciężkiego sprzętu, wibrowania, składowania materiałów budowlanych, parkowania maszyn i pojazdów, itp.; w razie konieczności wyznaczenia drogi tymczasowej w sąsiedztwie drzewa, zabezpieczyć podłoże poprzez wykorzystanie nawierzchni żwirowej lub z kruszywa (w przypadku lekkiego sprzętu) albo ułożenia nawierzchni z płyt betonowych lub geokraty (w przypadku ciężkiego sprzętu).
- wykopy należy odsunąć od pnia drzewa na odległość nie bliższą niż trzy średnice pnia (optymalnie nie bliżej niż odległość pięciu średnic pnia);
- prace w obrębie stref korzeniowych prowadzić ręcznie.

VI. Wszystkie wykopy i inne roboty ziemne poprzedzić zdjęciem płatów darni oraz górnej, próchniczej warstwy gleby, które następnie po zakończeniu prac ziemnych należy wykorzystać do odtworzenia terenów zielonych. Przy wysiewie traw stosować wyłącznie mieszanki roślin właściwych lokalnie i siedliskowo (z wyłączeniem gatunków obcych i/lub inwazyjnych), a skład mieszanki uzgodnić ze specjalistą botanikiem/fitosocjologiem.

VII. Nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

VIII. Do planowanych nasadzeń wykonać rodzime gatunki roślin. Nasadzić nie mniej niż 50 sztuk drzew. Nie stosować gatunków inwazyjnych. W roku następującym po dokonaniu nasadzeń, przy udziale specjalisty dendrologa, podczas trwania okresu wegetacyjnego, dokonać nasadzeń, przy udziale specjalisty dendrologa, podczas trwania okresu wegetacyjnego, dokonać przeglądu zdrowotnego drzew oraz udatności nasadzeń.

W przypadku stwierdzenia ubytków w nasadzeniach, należy je uzupełnić w stosunku 1:1, najpóźniej w następnym roku kalendarzowym. Termin nasadzeń uzupełniających należy ustalić we współpracy ze specjalistą dendrologiem. Przy ustalaniu terminu należy uwzględnić rodzaj zastosowanych sadzonek (z zakrytym bądź odkrytym systemem korzeniowym), gatunki drzew oraz uwarunkowania meteorologiczne.

- IX. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), gdzie należy zorganizować zaplecze budowy. Zakład należy wyposażyć w środki neutralizujące substancje niebezpieczne oraz sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych.
- X. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy. Na terenie placu nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni.
- XI. W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu, odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć, zebrać zanieczyszczenia za pomocą sorbentów i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowane zezwolenie z zakresu gospodarowania odpadami.
- XII. Na placu budowy należy ograniczyć pylenie np. poprzez zraszanie wodą terenu w okresach suszy oraz zabezpieczyć pyliste materiały sypkie przed ich rozwiewaniem np. poprzez przykrycie plandekami, okresowe zraszanie wodą. Transport materiałów sypkich i mas bitumicznych środkami transportu prowadzić w sposób uniemożliwiający pylenie, np. poprzez zastosowanie szczelnych plandek, opończy.
- XIII. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami w minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

- XIV. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami.
- XV. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać w sposób niepowodujący szkód na terenach sąsiednich.
- XVI. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu przedsięwzięcia muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.
- XVII. Planowane przedsięwzięcie nie może przyczynić się do uszkodzenia urządzeń wodnych. Ponadto inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem jej realizacji oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją oraz w obszarze jej oddziaływania. Inwestor na dalszym etapie realizacji inwestycji zobowiązany jest do utrzymania cieków i urządzeń wodnych znajdujących się w obrębie planowanej inwestycji.
- XVIII. W przypadku konieczności odwadniania wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia, wody odprowadzać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
- XIX. W związku z lokalizacją części inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) na ww. obszarach zakazuje się: gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów.
- XX. Wszelkie prace w obrębie koryta cieku należy prowadzić w okresie niskiego stanu wód płynących. Podczas wykonywania prac w obrębie koryta cieku mogących zanieczyścić wody rzek należy zastosować siatki/przesłony lub inne rozwiązania zabezpieczające przed spadającym gruzem lub innymi zanieczyszczeniami.

XXI. Na etapie prac budowlanych należy zagwarantować przepływ nienaruszalny (biologiczny), zapewniający utrzymanie niezbędnych warunków środowiska do bytowania organizmów wodnych.

XXII. Wszystkie rozwiązania projektowe powinny zapewniać swobodny przepływ wód w korycie bez powodowania spiętrzenia wód czy rozmycia koryta cieku.

XXIII. W przypadku powstania uszkodzeń skarp lub dna cieku na skutek wykonywanych prac naprawa leży po stronie Inwestora przedsięwzięcia. Wszelkie szkody wynikłe z prowadzenia prac związanych z wykonaniem i eksploatacją inwestycji należy usunąć kosztem i staraniem Inwestora.

XXIV. Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód w zakresie gospodarki wodnej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 20 stycznia 2026 r. do Burmistrza Miasta Kamienna Góra wpłynął wniosek pełnomocnika Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Pan Wojciecha Zielińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Jesionowej w Kamiennej Górze” realizowanego na działkach numer: 6, 20/7, 50/9, 50/28, 50/29, 50/30, 50/33, 50/34, 50/36, 20/6, 59/17, 59/18, 20/8, 50/4, 52/3, 52/4, 53/2, 54/1, 55/2, 55/1, 56, 58 obr. 1 oraz 43/2, 31/2, 43/1, 33/5, 308/2, 47, 52 obr. 3 miasto Kamienna Góra.

Do wniosku załączono dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy ooś, w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

W toku wstępnej analizy dokumentacji organ stwierdził konieczność jej uzupełnienia. Pełnomocnik Inwestora przedłożył wymagane uzupełnienie w dniu 30 stycznia 2026 r.

Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji Burmistrz Miasta Kamienna Góra, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, pismami z dnia 18 lutego 2026 r., wystąpił do organów właściwych do wydania opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, tj. do:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze,

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Jednocześnie, postanowieniem z dnia 18 lutego 2026 r., Burmistrz Miasta Kamienna Góra wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekraczała 10, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało dokonane w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie podane do publicznej wiadomości.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 27 lutego 2026 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Pan Wojciech Zieliński przedłożył uzupełnienie dokumentacji pismem z dnia 24 marca 2026r., które wpłynęło do Burmistrza Miasta Kamienna Góra w dniu 27 marca 2026 r. Organ ustalił jednak, że uzupełnienie nie zostało przekazane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim PGW Wody Polskie, co uniemożliwiało zakończenie procedury opiniowania.

Niezależnie od powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 10 kwietnia 2026 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ponownie, pismem z dnia 8 kwietnia 2026 r., wezwał pełnomocnika do przedłożenia wymaganych uzupełnień.

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pełnomocnik Inwestora przekazał wymagane uzupełnienie w dniu 8 maja 2026 r.

Natomiast w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pan Wojciech Zieliński przedłożył uzupełnienie dokumentacji w dniu 9 czerwca 2026 r.

Po przeanalizowaniu kompletnej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię z dnia 27 maja 2026 r., znak

VW.ZZŚ.4130.24.2026.AW, w której stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia. Warunki te zostały uwzględnione w treści niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po przeanalizowaniu uzupełnionej dokumentacji wydał opinię z dnia 25 czerwca 2026 r., znak WOOŚ.4220.83.2026.CC.6, w której również stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze nie wydał opinii w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 64 ust. 1c ustawy ooś niewydanie opinii przez organ w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po zgromadzeniu całego materiału dowodowego Burmistrz Miasta Kamienna Góra, działając zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 4 lipca 2026 r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do zgromadzonego materiału dowodowego.

Przystępując do rozstrzygnięcia sprawy organ dokonał kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia na podstawie przepisów ustawy ooś oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Jesionowej w Kamiennej Górze” zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym organ był zobowiązany do dokonania analizy przesłanek

określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, obejmujących w szczególności rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania na środowisko.

Analizując dostępną dokumentację, stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach numer: 6, 20/7, 50/9, 50/28, 50/29, 50/30, 50/33, 50/34, 50/36, 20/6, 59/17, 59/18, 20/8, 50/4, 52/3, 52/4, 53/2, 54/1, 55/2, 55/1, 56, 58 obr. 1 oraz 43/2, 31/2, 43/1, 33/5, 308/2, 47, 52 obr. 3 miasto Kamienna Góra. Zgodnie z przedłożonym materiałem dowodowym powierzchnia działek, na których zlokalizowana będzie planowana inwestycja wynosi ok. 4,11 ha, natomiast powierzchnia planowanych do budowy obiektów wyniesie ok. 15 788 m².

Dokonując oceny przedmiotowego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta Kamienna Góra uwzględnił informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także obowiązujące dokumenty planistyczne i dane dotyczące środowiska przyrodniczego obszaru objętego inwestycją.

1. Rodzaj, cechy i skala przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejącej drogi gminnej – ul. Jesionowej w Kamiennej Górze, na łącznej długości ok. 1,41 km wraz z poboczami, zjazdami, chodnikami. Inwestycja ma charakter liniowy i realizowana będzie przede wszystkim w granicach istniejącego pasa drogowego oraz na terenach przeznaczonych pod jego poszerzenie zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przewidziano również budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz ścieżki rowerowej, a także przebudowę skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta (115075D) i z ul. Zamkową (115063D).

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa parametrów technicznych drogi, zwiększenie komfortu użytkowników oraz uporządkowanie systemu odwodnienia pasa drogowego.

Przedsięwzięcie nie obejmuje budowy zakładów produkcyjnych, obiektów przemysłowych, instalacji technologicznych ani innych obiektów mogących stanowić źródło znaczącej emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Realizacja inwestycji będzie prowadzona etapowo z wykorzystaniem typowego sprzętu

budowlanego wykorzystywanego przy robotach drogowych. Oddziaływania związane z prowadzeniem robót będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do czasu realizacji inwestycji.

Po zakończeniu robót planowana droga będzie pełniła tę samą funkcję komunikacyjną co obecnie, przy czym poprawie ulegną jej parametry techniczne oraz bezpieczeństwo użytkowników.

2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami

Analiza dokumentacji nie wykazała istnienia przedsięwzięć, których jednoczesna realizacja mogłaby powodować wystąpienie znaczących oddziaływań skumulowanych.

Oddziaływania związane z prowadzeniem robót budowlanych będą miały charakter lokalny i czasowy. Po zakończeniu realizacji inwestycji nie przewiduje się powstania nowych źródeł emisji powodujących kumulację oddziaływań z innymi przedsięwzięciami funkcjonującymi w otoczeniu inwestycji.

3. Wykorzystanie zasobów naturalnych

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą materiały budowlane typowe dla inwestycji drogowych, w szczególności mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, beton, stal, elementy odwodnienia oraz materiały niezbędne do wykonania infrastruktury technicznej.

W trakcie prowadzenia robót wykorzystywana będzie energia elektryczna, paliwa oraz woda w ilościach odpowiadających standardowym potrzebom budowy.

Skala wykorzystania zasobów naturalnych nie będzie odbiegała od wielkości charakterystycznych dla inwestycji tego rodzaju i nie spowoduje nadmiernej eksploatacji środowiska.

4. Emisje do środowiska

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi okresowa emisja hałasu, drgań oraz spalin związana z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów.

Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i ustaną całkowicie po zakończeniu robót budowlanych.

Prace będą prowadzone z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, spełniającego obowiązujące wymagania dotyczące emisji spalin i hałasu.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem nowych ponadnormatywnych emisji do środowiska. Przebudowa istniejącej drogi nie spowoduje znaczącego wzrostu natężenia ruchu ani zmian powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska.

5. Gospodarka wodno-ściekowa

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Powstawać będą wyłącznie ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Ścieki te będą gromadzone w szczelnych, przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Przyjęty sposób postępowania ze ściekami eliminuje możliwość ich przedostania się do gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Podczas prowadzenia robót budowlanych zostaną zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności poprzez wykorzystywanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz właściwe magazynowanie materiałów eksploatacyjnych.

6. Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady charakterystyczne dla robót budowlanych i drogowych. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do rodzaju poszczególnych odpadów. Następnie będą przekazywane podmiotom posiadającym wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami.

Przyjęty sposób postępowania z odpadami ograniczy możliwość ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewni zgodność z wymaganiami ustawy o odpadach.

7. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii

Przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Charakter przedsięwzięcia nie wiąże się z magazynowaniem substancji niebezpiecznych w ilościach mogących powodować zagrożenie dla środowiska. Nie przewiduje się

również zwiększenia ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych ani budowlanych.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców ani użytkowników terenów przyległych.

8. Usytuowanie przedsięwzięcia

Dokonując oceny obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organ przeanalizował usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Kamienna Góra i obejmuje przebudowę oraz rozbudowę istniejącej drogi gminnej – ul. Jesionowej. Inwestycja realizowana będzie przede wszystkim w granicach istniejącego pasa drogowego oraz na terenach przeznaczonych pod jego poszerzenie zgodnie z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja przedsięwzięcia ma charakter miejski i obejmuje teren już przekształcony antropogenicznie. W związku z tym realizacja inwestycji nie spowoduje zajęcia terenów o wysokich walorach przyrodniczych ani nie doprowadzi do istotnej zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpisuje się w funkcję komunikacyjną terenów objętych inwestycją.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, jej uzupełnieniach oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała znaczącego negatywnego oddziaływania na formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało integralności obszarów chronionych ani celów ich ochrony. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, zwierząt i grzybów objęte ochroną gatunkową.

Charakter inwestycji oraz jej lokalizacja na terenie istniejącego układu komunikacyjnego powodują, że przedsięwzięcie nie będzie prowadziło do fragmentacji siedlisk przyrodniczych ani przerwania korytarzy ekologicznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeanalizowaniu

dokumentacji oraz jej uzupełnień, opinią z dnia 25 czerwca 2026 r., znak **WOOŚ.4220.83.2026.CC.6**, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

10. Wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych PLRW60000316199 – Bóbr od zbiornika Bukówka do Kamiennej oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW60000107.

Cele środowiskowe dla ww. jednolitych części wód określone zostały w obowiązującym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Organ przeanalizował wpływ przedsięwzięcia na stan wód powierzchniowych i podziemnych, uwzględniając rozwiązania projektowe przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Analiza wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z poborem wód powierzchniowych ani podziemnych oraz nie będzie powodowało trwałego naruszenia stosunków wodnych.

W trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Powstawać będą jedynie ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Ścieki te będą gromadzone w szczelnych, przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego roboty prowadzone będą z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, a materiały eksploatacyjne będą magazynowane w sposób zabezpieczający przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni podczas etapu eksploatacji przedsięwzięcia będą odprowadzane poprzez powierzchniowy spływ wód z powierzchni utwardzonych do rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej. Wylot kanalizacji deszczowej przewidziano do rowów drogowych, rowu melioracyjnego oraz potoku Antonowskiego.

Przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji przedsięwzięcie nie będzie

powodowało pogorszenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCWP i JCWPd.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 maja 2026 r., znak VW.ZZŚ.4130.24.2026.AW.

11. Obszar szczególnego zagrożenia powodzią

Z analizy dokumentacji wynika, że działka nr 52 oraz części działek nr 308/2 i 47, obręb 3 miasta Kamienna Góra, położone są w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Organ uwzględnił powyższą okoliczność przy analizie wpływu przedsięwzięcia na środowisko wodne.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejącej drogi i nie obejmuje robót powodujących zmianę kierunku przepływu wód, zmniejszenie naturalnej retencji terenów zalewowych ani wykonania obiektów zwiększających zagrożenie powodziowe.

Przy zachowaniu warunków określonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie przedsięwzięcie nie będzie powodowało pogorszenia warunków przepływu wód powodziowych ani zwiększenia ryzyka powodziowego.

12. Wpływ na klimat akustyczny i jakość powietrza

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwała emisja hałasu oraz spalin pochodzących z pracy maszyn budowlanych i środków transportu. Oddziaływania te będą miały charakter okresowy, lokalny oraz odwracalny i ustaną po zakończeniu robót.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem nowych ponadnormatywnych emisji hałasu ani zanieczyszczeń do powietrza. Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy płynności ruchu pojazdów, co może ograniczyć emisję spalin w stosunku do stanu istniejącego.

13. Oddziaływanie na ludzi, krajobraz oraz dobra materialne

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, że inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, jak wskazano w treści Kip gęstość zaludnienia na terenie miasta Kamienna Góra wynosi ok. 936 osób/km². Planowane przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz poprawę warunków komunikacyjnych. Realizacja inwestycji

nie spowoduje pogorszenia warunków życia mieszkańców. Przeciwnie, poprawa stanu technicznego drogi przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z układu drogowego.

Przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnych zmian w krajobrazie, ponieważ realizowane będzie w granicach istniejącego układu komunikacyjnego.

14. Możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego

Ze względu na rodzaj, skalę oraz lokalizację przedsięwzięcia, a także znaczną odległość od granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie zachodzi możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz specjalnego obszaru siedlisk Rudawy Janowickie (PLH20011). Inwestycja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Korytarza Zachodniego Rudawy Janowickie.

Wskazane w sentencji decyzji warunki nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z realizacją inwestycji na chronione gatunki zwierząt, w szczególności na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa w przypadku realizacji prac w okresie lęgowym ptaków ma zagwarantować, iż prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu oraz wycinką drzew i krzewów będą wykonane bez szkody dla chronionych gatunków ptaków.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów

i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – nałożono kolejny wskazany warunek.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu. Dlatego też w sentencji decyzji został nałożony warunek o konieczności neutralizacji zagrożenia.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty.

Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji gromadzone będą w sposób selektywny w pojemnikach dostosowanych do danego rodzaju odpadu i następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji oraz jej uzupełnienia stwierdzono, że przy uwzględnieniu warunków określonych w decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, ww korytarz ekologiczny, na różnorodność biologiczną. Nie przewiduje się też negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Dokonując rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie Burmistrz Miasta Kamienna Góra przeanalizował całość zgromadzonego materiału dowodowego, obejmującego w szczególności

Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami, stanowiska organów opiniujących oraz informacje dotyczące uwarunkowań środowiskowych obszaru objętego inwestycją.

Organ uwzględnił charakter planowanego przedsięwzięcia, jego skalę oraz zakres planowanych robót, a także lokalizację inwestycji w istniejącym i przekształconym antropogenicznie układzie komunikacyjnym miasta Kamienna Góra.

Przeprowadzona analiza wykazała, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącego wykorzystania zasobów naturalnych, nie będzie wiązało się z emisją substancji do środowiska w ilościach mogących powodować przekroczenie obowiązujących standardów jakości środowiska oraz nie będzie stanowiło źródła oddziaływań o charakterze długotrwałym lub nieodwracalnym.

Oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny oraz ograniczą się do okresu prowadzenia robót budowlanych. Będą one związane przede wszystkim z emisją hałasu, drgań oraz spalin pochodzących z pracy maszyn budowlanych i transportu materiałów budowlanych.

Po zakończeniu robót budowlanych oddziaływania te ustaną, a eksploatacja przebudowanej i rozbudowanej drogi nie będzie powodowała powstania nowych ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

Organ uwzględnił również fakt, że przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo na terenach położonych w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, obejmującego działkę nr 52 oraz części działek nr 308/2 i 47 obręb 3 miasta Kamienna Góra. Przeprowadzona analiza wykazała jednak, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało pogorszenia warunków przepływu wód powodziowych, zwiększenia ryzyka powodziowego ani pogorszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

W ramach postępowania uwzględniono również położenie inwestycji w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie **PLRW60000316199** oraz jednolitej części wód podziemnych o kodzie **PLGW60000107**. Analiza wykazała brak ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wskazanych części wód.

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia miały stanowiska organów współdziałających.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia **27 maja 2026 r.**, znak **VW.ZZŚ.4130.24.2026.AW**, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie

warunki realizacji przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie jego wpływu na środowisko wodne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinią z dnia **25 czerwca 2026 r.**, znak **WOOS.4220.83.2026.CC.6**, również stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie wymagania dotyczące sposobu realizacji inwestycji.

Wymagania i warunki wskazane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim PGW Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zostały uwzględnione przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra i wprowadzone do treści niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze nie wydał opinii w ustawowym terminie, wobec czego zgodnie z art. 64 ust. 1c ustawy ooś przyjęto, że organ ten nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, jego skalę, lokalizację, zakres przewidywanych oddziaływań oraz wyniki analizy przeprowadzonej zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Miasta Kamienna Góra stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa i rozbudowa ul. Jesionowej w Kamiennej Górze**” nie będzie powodowała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym organ uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a określenie warunków realizacji przedsięwzięcia w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wystarczające dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę całokształt zgromadzonego materiału dowodowego oraz stanowiska organów współdziałających, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (ewentualnie innego organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Magdalena Bręskiewicz

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Zielińskiego
ul. Gwiazdzysta 66, lok. 13.B.06B
53-413 Wrocław
2. strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ we Wrocławiu – eDoręczenia
2. PPIS w Kamiennej Górze – eDoręczenia
3. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim – eDoręczenia
4. Starosta Powiatu Kamiennogórskiego – eDoręczenia

Sprawę prowadzi: Agnieszka Jaksoń
Wydział Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Kamienna Góra
tel. 75 64-55-130
e-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl

**Charakterystyka przedsięwzięcia oraz zgodność z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego**

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Jesionowej w Kamiennej Górze realizowanego na działkach numer: 6, 20/7, 50/9, 50/28, 50/29, 50/30, 50/33, 50/34, 50/36, 20/6, 59/17, 59/18, 20/8, 50/4, 52/3, 52/4, 53/2, 54/1, 55/2, 55/1, 56, 58 obr. 1 oraz 43/2, 31/2, 43/1, 33/5, 308/2, 47, 52 obr. 3 miasto Kamienna Góra. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego układu drogowego wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej, mając na celu poprawę parametrów technicznych drogi, zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności wykonanie robót drogowych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej jezdni, przebudową zjazdów, budową lub przebudową chodników i innych elementów infrastruktury drogowej, przebudową lub budową odwodnienia drogi oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach.

Przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową realizowaną w przeważającej części w granicach istniejącego pasa drogowego. Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących wymagań technicznych.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejącej drogi gminnej – ul. Jesionowej w Kamiennej Górze, na łącznej długości ok. 1,41 km wraz z pobocząmi, zjazdami, chodnikami. Inwestycja ma charakter liniowy i realizowana będzie przede wszystkim w granicach istniejącego pasa drogowego oraz na terenach przeznaczonych pod jego poszerzenie zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przewidziano również budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz ścieżki rowerowej, a także przebudowę skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta (115075D) i z ul. Zamkową (115063D). Zgodnie z informacjami zawartymi w Kip przedmiotowa droga po realizacji przedsięwzięcia będzie posiadała następujące parametry:

kategoria drogi: gminna, szerokość jezdni: ok. 5,0 – 8,0 m, szerokość poboczy z kruszywa łamanego: ok. 0,5 – 0,75 m.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z lokalizacją instalacji mogących powodować znaczące emisje do środowiska, nie przewiduje się również prowadzenia działalności produkcyjnej, magazynowej ani usługowej mogącej powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko. Przedsięwzięcie ma charakter infrastrukturalny i służy realizacji celu publicznego w zakresie komunikacji.

W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe i roztopowe do odbiorników – przydrożnych rowów drogowych, budowę i przebudowę przepustów, a także oczyszczenie i profilowanie rowów drogowych, budowę nowych rowów. Zadanie obejmuje również wykonanie oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przewiduje się przejście projektowanej kanalizacji deszczowej przez wał przeciwpowodziowy rzeki Bóbr. Powyższe zadanie zostanie wykonane w sposób zapewniający zachowanie funkcji ochronnej wału, w szczególności poprzez eliminację ryzyka filtracji, rozluźnienia gruntu oraz uszkodzenia konstrukcji wału. Zastosowane zabezpieczenia (w tym urządzenia przeciwcofkowe i zamknięcia awaryjne) zapewnią bezpieczne funkcjonowanie systemu odwodnienia również w warunkach wystąpienia wód powodziowych od rzeki Bóbr. Wszystkie prace należy wykonać po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń o zgód w zakresie gospodarki wodnej.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Bóbr od zbiornika Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW6000316199. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 355) – JCWP Bóbr od zbiornika Bukówka do Zadrnej o kodzie PLRW6000316199 została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] – poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 107 o kodzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została

oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Jednocześnie organ ustalił, że przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na działce nr 52 oraz na częściach działek nr 308/2 i 47, obręb 3 miasta Kamienna Góra, położonych w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Okoliczność ta została uwzględniona przy ocenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko wodne oraz przy analizie kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. W tym zakresie uwzględniono również stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który w wydanej opinii nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia, uwzględnione w niniejszej decyzji.

Zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie analizy obowiązujących dokumentów planistycznych organ ustalił, że teren objęty planowaną inwestycją znajduje się na obszarze obowiązywania następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr **L/258/2000** Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2000 r., zmieniającą plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr **LVI/306/2001** Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 92 z dnia 9 sierpnia 2001 r., poz. 1213 i 1214);
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr **LXV/360/2001** Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 31, poz. 775);
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze, zatwierdzonego uchwałą Nr **XL/268/09** Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 września 2009 r.;
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze, zatwierdzonego uchwałą Nr **XXI/115/12** Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 maja 2012 r.;
5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jesionowej w Kamiennej

Górze, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/286/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r.

Organ przeanalizował przebieg planowanej inwestycji w odniesieniu do ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analiza wykazała, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach przeznaczonych pod komunikację drogową oraz na terenach, dla których ustalenia planów dopuszczają budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Planowana przebudowa i rozbudowa ul. Jesionowej stanowi realizację funkcji komunikacyjnej przewidzianej w obowiązujących dokumentach planistycznych Miasta Kamienna Góra. Inwestycja nie powoduje zmiany przeznaczenia terenów określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, lecz służy modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przewidziane rozwiązania projektowe pozostają zgodne z kierunkami zagospodarowania określonymi w obowiązujących planach miejscowych oraz nie naruszają ich ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów, zasad ochrony środowiska, ładu przestrzennego oraz zasad obsługi komunikacyjnej.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kamienna Góra stwierdził, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

mgr inż. BURMISTRZA
KIEROWNIK
ZDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
OCHRONY ŚRODOWISKA

Wioletta Bręskiewicz

KN 3840.226