

dnia 26.10.2022

Kamienna Góra, dnia 26 października 2022 r.

Andrzej Grzyb
Radny Rady Miasta
Kamienna Góra

Pan Burmistrz Miasta
Kamienna Góra

Zapytanie – wniosek

Zapytanie dotyczy miejskiej kanalizacji deszczowej. Komisja Rewizyjna podczas niedawnych oględzin stanu technicznego budynków w okolicach rynku zauważyła, że kanalizacja deszczowa jest niedrożna. Studzienki kanalizacyjne sieci deszczowej są zasypane różnego rodzaju zanieczyszczeniami i odpadami. Za taki stan rzeczy odpowiedzialnym jest Pan Panie Burmistrzu, ponieważ prawidłowe utrzymanie miejskiej sieci deszczowej jest w gestii naszej gminy. Kanalizacji tej dotychczas nie przekazano w zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Kanalizacja deszczowa w obszarze starego miasta jest stosunkowo nowa (wykonana w czasie realizowania nie tak dawnych inwestycji unijnych na terenach starego miasta). Od chwili powstania sieci deszczowej nie jest ona regularnie czyszczona. Sieć tę udrażnia się, jedynie doraźnie zlecając wykonanie usługi do MPWiK, najczęściej na skutek interwencji mieszkańców..

Konieczne jest okresowe czyszczenie kanalizacji deszczowej. Zazwyczaj wystarczające jest coroczne jej oczyszczenie. Bardzo ważna jest regularność wykonywania czynności czyszczenia.

Kanalizacja deszczowa odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ pozwala między innymi na odprowadzenie wody, która spływa z dachów budynków podczas deszczu.

Sprawną kanalizacją to brak problemów z przelewającymi się zanieczyszczeniami, podmywaniem terenów wokół budynków, a co za tym idzie niszczeniem fundamentów, zalewaniem piwnic i garaży.

Pytanie :

Panie Burmistrzu, czy planuje Pan przekazanie miejskiej sieci deszczowej w zarządzanie przez MPWiK ? Jeśli nie to wnoszę o zaplanowanie w budżecie potrzebnej kwoty do konserwacji deszczówki, która przeznaczona byłaby dla naszej spółki MPWiK na przedmiotowy cel.

A. Grzyb